

Pregunta **12**

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 25 años, sin antecedentes, consulta por cuadro de dolor ocular de un día de evolución, asociado ojo rojo profundo y epífora. Al examen físico ocular se realiza tinción con fluoresceína que muestra patrón corneal dendrítico. El fármaco de elección para el manejo de este paciente es:

Seleccione una:

- a. Dexametasona
- b. Gentamicina
- c. Ciprofloxacino
- d. Ibuprofeno
- e. Aciclovir

Las úlceras dendríticas son propias de la queratitis herpética, que se trata con aciclovir tópico, más aciclovir oral. También se puede usar el valaciclovir.


La respuesta correcta es: Aciclovir

Pregunta **13**

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Paciente de 60 años, con antecedentes de diabetes mellitus insulino dependiente, insuficiencia renal crónica en hemodiálisis e hipertensión, presenta cuadro de fotopsias y entopsias de 2 días de evolución. Actualmente persisten los síntomas y se agrega disminución de la agudeza visual. Al examen físico se realiza fondo de ojo que muestra lo siguiente:



El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Retinopatía diabética proliferativa
- b. Degeneración macular relacionada con la edad
- c. Oclusión de la arteria central de la retina
- d. Edema macular
- e. Desprendimiento de retina

La clínica (fotopsias y entopsias, seguidas de afectación de la visión) sugiere un desprendimiento de retina. El fondo de ojo (en que se ve) lo confirma. Se debe resolver quirúrgicamente.

La respuesta correcta es: Desprendimiento de retina